

太阳能 Solar 系列



太阳能专用....

胶体太阳能系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。胶体(dryfit)A600 系列电池可用于多种用途，诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。

型号	编号	电压	C100 1.80 VpC 20°C Ah	长 mm	宽 mm	高 mm	高 (含 顶 盖) mm	高 (含 端 子) mm	高 (含 连接 器) mm	重量 Kg.	端子	端子 排列
SB12/1 00 A	NGSB120100HSOC A	12	100	513	189	223	195	223	223	39	A	

型号	编号	电压	C10 0 1.8 0 VpC 20 ℃ Ah	长 mm	宽 mm	高 mm	高 (含 顶 盖) mm	高 (含 端 子) mm	高 (含 连 接 器) mm	重 量 Kg.	端 子	端 子 排 列
SB12/ 75 A	NGSB120075HSOC A	12	75	330	171	236	214	236	236	28	A	

型号	编号	电压	C100 1.80 VpC 20℃ Ah	长 mm	宽 mm	高 mm	高 (含 端 子) mm	高 (含 连 接 器) mm	重 量 Kg.	端 子	端 子 排 列
SB12/60 A	NGSB120060HSOCA	12	60	278	175	190	190	190	20	A	

型号	编号	电压	C100 1.80 VpC 20℃ Ah	长 mm	宽 mm	高 mm	高 (含 顶 盖) mm	高 (含 端 子) mm	高 (含 连 接 器) mm	重 量 Kg.	端 子	端 子 排 列
S12/27 G5	NGS0120027HSOBA	12	27	167	176	126	126	126	126	9.7	G-M5	

型号	编号	电压	C100 1.80 VpC 20℃	长 mm	宽 mm	高 mm	高 (含 顶 盖)	高 (含 端 子)	高 (含 连 接 器)	重 量 Kg.	端 子	端 子 排 列
----	----	----	----------------------------	---------	---------	---------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------	--------	------------------

			Ah				mm	mm	mm			
S12/17 G5	NGS0120017HS0BA	12	17	181	76	167	167	167	156.4	6.1	G-M5	

型号	编号	电 压	C10 0 1.8 0 VpC 20 °C Ah	长 mm	宽 mm	高 mm	高 (含 顶 盖) mm	高 (含 端 子) mm	高 (含 连 接 器) mm	重 量 Kg .	端子	端子 排 列
S12/6. 6 S	NGS01206D6HS0 SA	1 2	6.6	151. 7	65. 5	98. 4	94. 5	98. 4	98. 4	2. 6	S-4, 8	